

Kleuren MFP's

MP C3004(A)SP  
MP C3504(A)SP  
MP C4504(A)SP  
MP C5504(A)SP  
MP C6004SP

Kopieerapparaat  Printer  Fax  Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



MP  
C3004(A)SP

30  
ppm

Kleur

MP  
C3504(A)SP

35  
ppm

Kleur

MP  
C4504(A)SP

45  
ppm

Kleur

MP  
C5504(A)SP

55  
ppm

Kleur

MP C6004SP

60  
ppm

Kleur


# Veel meer dan een nieuwe serie MFP's. Het is een compleet nieuwe manier van zaken doen.

Deze serie, bestaande uit 9 modellen, is het paradepaardje van onze A3 kleuren Smart MFP-serie. Elk model produceert hoogwaardige uitvoer en biedt meer productiviteit op de werkvloer. Dus welk model u ook kiest, ze zijn allemaal ideaal voor uw veelzijdige, productieve omgeving. Deze apparaten beschikken over een Smart Operation Panel en zijn ontworpen om de productiviteit te vergroten door middel van hun uitgebreide functionaliteiten, waaronder verschillende nabewerkingsopties, de mogelijkheid om banners af te drukken en een nieuwe Intel-processor.

- Smart Operation Panel voor intuïtieve bediening door middel van aanraken en vegen
- Nieuwe Intel-processor verhoogt productiviteit
- Bewegingssensor
- Biedt een scala aan nabewerkingsopties
- Professionele uitvoer, waaronder de mogelijkheid om banners af te drukken







### **Bedrijfsinformatie binnen handbereik.**

Ons innovatieve Smart Operation Panel heeft een kleuren bedieningspaneel van 10,1 inch dat intuïtief is te bedienen. Het scherm werkt net als dat van een smartphone of tablet en u kunt het grote, kantelbare display naar uw wensen aanpassen. Dit vergemakkelijkt mobiel en flexibel werken en verbetert de workflow voor iedereen. Ook beschikken de MFP's over handige functies, zoals een internetbrowser, om altijd en overal online te kunnen zijn. In combinatie met de apps, voor snelle toegang tot toepassingen, en pictogrammen waar u slechts één keer op hoeft te tikken, heeft u alles letterlijk binnen handbereik.

### **Flexibiliteit is nu ingebouwd.**

Werken wordt makkelijker wanneer u altijd en overal connected bent. En dat gaat ook op voor uw MFP. Nu kunt u uw MFP verbinden en bedienen met smartphones en tablets, integreren met onafhankelijke smartphones en tablets, en is het mogelijk vanaf welke plek dan ook het apparaat te benaderen en af te drukken. En als dat nog niet genoeg is, kunt u nu ook documenten in kleur scannen en opslaan als e-mail, op draagbare media of in mappen om de workflow te versnellen. Al deze verbindingen zijn eenvoudig te integreren in uw machinepark. Dit verbetert niet alleen de productiviteit van uw machinepark, maar ook de algehele workflow.

# Innoveer uw werkplek.

We willen voor echte functionaliteit en de ultieme gebruikerservaring zorgen. Dankzij een scala aan handige eigenschappen, waaronder de mogelijkheid om veilig vanaf smartphones en tablets af te drukken, is onze voornaamste innovatie misschien wel de grote hoeveelheid apps en aan te passen oplossingen die tijdens uw werkdag echt het verschil maken.


## Een hele nieuwe wereld aan apps.

Als u het Smart Operation Panel aan uw eigen wensen wilt aanpassen, kunt u rechtstreeks vanaf onze app-site extra apps downloaden en installeren. Ook kunt u hier terecht voor updates en firmware, en als u de installatie van apps ongedaan wilt maken. En dit kan allemaal zonder naar onze bedrijfswebsite te gaan, dus het werk kan onverminderd doorgaan.



## Naadloze verwerking.

De nieuwe op Intel gebaseerde controller verbetert het afdrukken en scannen van complexe documenten aanzienlijk en verkort de algehele verwerkingstijd. Als het gaat om afdruk- en beeldkwaliteit, bereiken deze smart MFP's levendige en nauwkeurige resultaten (1200 x 1200 dpi) en afdruksnelheden van 30 tot 60 ppm. Voor grafische omgevingen die meer vragen, is er een Fiery-controller beschikbaar om te voldoen aan ontwerp- en kleureisen.



# Technologie bevordert workflows.

## Waar online en functionaliteit samenkomen.

Elke organisatie is uniek, dus bieden we verschillende papiercapaciteitsopties om aan uiteenlopende behoeften te voldoen. Daarnaast biedt deze serie de flexibiliteit om tegelijk verschillende papersoorten en -formaten te plaatsen. Maar als u op zoek bent naar iets unieks, dan is onze hybride finisher voor 1000 vellen met nietmachine (nietloos én met nietje) een alles-in-één aanbod, waarmee u professionele resultaten kunt behalen.



## In één keer goed.

Deze MFP's beschikken standaard over een Single Pass (SPDF) of Automatische dubbelzijdige Document Feeder (ARDF). Met een SPDF passeert het papier de invoer één keer, waardoor u tijd bespaart en daarmee uw workflow optimaliseert. U zult merken dat u hierdoor veel effectiever werkt.



## Meer uitvoeropties.

U kunt uw productiviteit verbeteren met interne en externe finishers, zoals de boekjes- en hybride finisher waarmee u de uitvoer met nietjes kunt afwerken. Maar wist u dat u uw professionele drukwerk ook kunt uitbreiden met de mogelijkheid tot het afdrucken van banners? Vrijwel alles is mogelijk binnen deze serie MFP's.





# Efficiënter. Betrouwbaarder.

## Altijd paraat.

Met de bewegingssensor gaan deze apparaten aan zodra u deze benadert en zijn ze dus direct klaar voor gebruik. U hoeft dus ook niet meer te wachten tot het apparaat is opgewarmd, wat weer ten goede komt aan de productiviteit.



## Meer functies. Minder nadelige kanten.

We streven ernaar dat u de meeste waarde voor uw geld krijgt zonder op productie in te leveren. Daarom bieden deze MFP's u hoge prestaties gecombineerd met een lage milieubelasting. En innovatieve functies en eigenschappen zoals een nietloze nietmachine, binnen 0,5 seconde uit slaapstand komen en de laagste TEC-waarden op de markt zorgen voor een lager energieverbruik, waardoor u geld bespaart op energiekosten en uw algehele exploitatiekosten verlaagt.



## Bespaar op onderhoud.

Real-time geanimeerde instructies begeleiden u stap voor stap bij het oplossen van papierstoringen, waardoor u problemen sneller kunt verhelpen. Bovendien zorgt een innovatief mechanisme ervoor dat papier plaatsen probleemloos verloopt. En dankzij de verbeterde service-ondersteuning en beheer op afstand kost het vrijwel geen moeite om problemen op te lossen.



# Uw digitale workflowoplossing



- 1 Smart Operation Panel van 10,1 inch
- 2 Hoge papiercapaciteit (maximaal 4700 vellen)
- 3 Hybride finisher voor 1000 vellen
- 4 Ingebouwde duplexeenheid

- 5 Bewegingssensor
- 6 Single Pass Duplex Document Feeder
- 7 Intel-processor aan boord

# MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

## ALGEMEEN

Opwarmtijd:	25/25/24/24 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 seconden Zwart-wit: 4,6/4,6/4/3,1/3,1 seconden
Continue uitvoersnelheid:	30/35/45/55/60 pagina's per minuut
Geheugen:	Maximum: 4 GB
Harde schijf:	250/250/320/320/320 GB
Afmetingen (B x D x H):	Met ARDF: 587 x 685 x 913 mm Met SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Gewicht:	101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met dubbele ontwikkelcomponenten (4-drums methode)
Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopieën
Resolutie:	600 dpi/4 bit
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

## PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6(XL), PDF Optie: XPS, Adobe®, PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Afdrukresolutie:	Maximum: 1,200 x 1,200 dpi/2bit
Interface:	Standaard: SD-ingang, USB-hostinterface, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Optie: Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-server voor tweede netwerkinterface, Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Type B)
Windows® omgevingen:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS omgevingen:	Macintosh OS X Native v10.7 of later
UNIX omgevingen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
SAP® R/3® omgevingen:	SAP® R/3®

## SCANNER

Scansnelheid:	ARDF: Max. 80 originelen per minuut SPDF: Max. 110 (enkelzijdig)/180 (dubbelzijdig) originelen per minuut
Resolutie:	Maximum: 600 dpi
Origineel formaat:	A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail, Map

## FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3

Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi Optie: 8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Verzendsnelheid:	G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps

## PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	Standaard papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: 1200 vellen Maximum: 4700 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 1625/1625/3625/3625/3625 vellen
Papiergewicht:	52 - 300 g/m <sup>2</sup>

## MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Maximum: 1700/1700/1850/1850/1850 W Gereed (modus): Minder dan 47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W Slaapstand: Minder dan 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kW/u
-----------------	---

## OPTIES

ADF-greep, Papierlade van 1 x 550 vellen, Papierlade van 2 x 550 vellen, Bulkklade (LCT) van 2000 vellen, Zijbalkklade van 1.500 vellen, Brugmodule, Hybride finisher voor 1000 vellen, Finisher van 3000 vellen, Interne finisher, Interne finisher met nietloze nietmachine, Boekjesfinisher van 1000 vellen, Boekjesfinisher van 2000 vellen, Perforatiekits, interne staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoerlade, Zijlade, Tafel met zwenkwielen, Onderzetkast, Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, IPDS-eenheid, Tellerinterface, File Format Converter, Beugel voor sleutelteller, Kaartlezersteun, Data Overwrite Security Unit (gecertificeerde versie), Faxverbindingseenheid, Faxmarkeringseenheid, Faxgeheugen, Faxoptie, Unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, Ingebouwde kaartlezer, SRA3-eenheid, Rechtstreeks afdrukken via XPS, Geavanceerde HDD-beveiliging, Toetsenbordsteun, NFC-kaartlezer, SD-kaart met lettertypen, USB-apparaatserver, Geleiderklep voor bannerpapier, G3-interface-eenheid, EFI-kleurencontroller, Uitgebreid USB-bord, 4 GB-geheugeneenheid

## VERBRUIKSARTIKELN

Tonercapaciteit:	Zwart: 29.500/29.500/33.000/33.000/33.000 afdrukken Cyaan: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 afdrukken Magenta: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 afdrukken Geel: 18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 afdrukken
------------------	---

Let op: sommige opties zijn alleen voor bepaalde modellen in de serie beschikbaar.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



RICOH @Remote

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.nl